



## STARBAY クリスマスマッチ in Hayama 2007

STARBAY Christmas Match in Hayama 2007

22-23 Dec, 2007

ISAF EVENT GRADING 4

### SAILING INSTRUCTIONS (Ver. 1.0)

#### 略語

PC—プロテスト・コミッティ  
RRS—セーリング競技規則  
NA—ナショナル・オーソリティ  
NoR—レース公示

OA—オーガナイジング・オーソリティ(主催団体)  
RC—レース・コミッティ  
SI—帆走指示書

#### 1. ルール

1.1 本大会には以下のものを適用する。

- (a) RRS に規定されたルール。付則 C を含む。
- (b) ハンドリング・ボーツ(SI のアベンディックス C)。これは練習中にも適用される。クラスルールは適用しない。
- (c) 各国協会規定は適用しない。

NoR と矛盾が生じた場合、本帆走指示書が優先する。

#### 1.2 削除

#### 1.3 削除

1.4 RRS C8.6 として以下を追加する。「そのマッチのアンパイアと他のアンパイアの最低 1 名が、艇が RRS 14 に違反して損傷したと判定した場合、審問なしで 0.5 点のペナルティを課すことができる。このペナルティを課せられた競技者は、可能な限りできるだけ早くそのことを通知され、また審問を要求することができる。そのとき PC は RRS C6.6 に従って進める。その場合には、PC により決定されるペナルティは 0.5 点を超えることがある。アンパイアは、0.5 点を超えるペナルティが適切であると判断した場合、RRS C8.4 に従って処理しなければならない。このペナルティはラウンドロビン・ステージでは違反者の減点、ノックアウト・ステージでは違反者の相手方への加点として扱う。」

#### 1.5 削除

1.6 RRS C11.3(a)の最後の文章を以下のものと置き換える。「RC がセイルオフを実施できないと判断した場合、以下のようにしてタイを解く。タイとなつた競技者間で、第 1 レースを除外した場合のラウンドロビンで最高得点を獲得した競技者を上位とする。これでタイが解けない場合は第 2 レースも除外したラウンドロビンで最高得点を獲得した競技者を上位とする。以下、順にタイが解けるまでこれを繰り返す。」

1.7 RRS C11.1 の最初の文章を以下のように変更する。「ラウンドロビン・シリーズとは、すべての競技者が互いに 1 回以上帆走することが予定されている競技者のグループ分けをいう。」

1.8 RRS C3.1 のスタート信号の表を以下に変更する。

時刻(分)	視覚信号	音響信号	意味
6 分前	F 旗掲揚	1 声	注意信号
5 分前	F 旗降下および数字旗掲揚*	1 声	予告信号
4 分前	P 旗掲揚	1 声	準備信号
2 分前	青色旗もしくは黄色旗または両方の旗の掲揚**	1 声	スタート前のエントリー タイムの終了
0 分	予告信号と準備信号降下	1 声	スタート信号

注意 : \*、\*\*印の注記は RRS の通りである。

#### 1.9 リタイア

スキッパーが RC にリタイアを通告し、レース海面に来ないかレース海面を離れたことが明らかな場合、RC はアンパイアと協議の上、そのスキッパーの得点を 0 点、対戦相手の得点を 1 点として、ペアリング・リストを変更することができる。本項は RRS C8.5 を変





更している。

## 2. 参加と参加資格

2.1 OA により招待されたスキッパーのみが、大会に参加する資格がある。招待の基準はレース公示の通りである。参加を認められたスキッパーは SI アベンディックス A に示される。

2.2 参加資格を持続するためにスキッパーは、指定された日までに参加料 6 万円とダメージ・デポジット 2 万円の支払を完了し、以下の期間中に乗員の登録と計量を完了させなければならない。ただし、OA が延長した場合を除く。

計量／12 月 22 日 07:30 から OA が決定した時間帯。なお、交代クルーは 12 月 23 日 07:30 から 08:00 の間にも計量できる。  
乗員登録／12 月 22 日 08:00 から OA が決定した時間帯。

2.3 ダメージ・デポジットは、それぞれの事故に対するそれぞれのスキッパーの責任限度額ではない。大会期間中にダメージ・デポジットから差し引きが行われた場合、スキッパーは、参加資格を維持するためにダメージ・デポジットの額を元の金額に戻すことを求められることがある。

2.4 各スキッパーは乗艇したボートのダメージや損失について責任がある。ただし、OA によって別に責任分担が割り当てられた場合はそれに従う。(18 項参照)

2.5 マッチの予告信号後、登録されたスキッパーは、緊急の場合を除き、舵を離してはならない。

2.6 登録されたスキッパーが大会を継続できなくなった場合、OA はオリジナル・クルーメンバーを代理として認可することができる。

2.7 登録されたクルーメンバーが大会を継続することができなくなった場合、OA は交代クルー、一時的な交代、またはその他の調整を認可することができる。

## 3. 競技者との連絡

3.1 競技者への通告は、レース本部付近に設置された公式掲示板に掲示される。

3.2 陸上で発する信号は、音響信号 3 声とともにレース本部付近に掲示される。

3.3 スキッパーは、OA によって許された場合を除き、12 月 22 日 08:00 から行われる最初のブリーフィングに参加しなければならない。ブリーフィング会場は葉山港管理事務所 3 階である。以後行われるブリーフィングは NoR の予定のとおりである。

3.4 アンパイアとの最初のミーティングは、最初のブリーフィングに引き続いて行われる。

3.5 削除

3.6 削除

## 4. 帆走指示書の変更

4.1 陸上で行われる SI の変更は、影響を及ぼすレースの最低 60 分前に掲示され、RC と PC の代表者により署名される。

4.2 削除

4.3 海上で変更が行われたときは、音響信号 3 声とともに第 3 代表旗を掲揚することによって信号が発せられる。アンパイアは、口頭か書面のいずれかでこのことを伝達することができる。

## 5. ボートとセイル

5.1  
(a) 本大会は、ヤマハ 30S クラスのボートで帆走される。  
(b) 使用すべきセイルは RC により割り当てられる。  
(c) 競技者は、シリーズ中に、スポンサーの要請を満足するためにセイルを交換することを要請されることがある。このことは救済の要求の対象とはならない。これは RRS62 の変更である。

5.2 用いなければならないセイルの組み合わせは、注意信号の 1 分以上前に、RC ボートのバウから信号が発せられる。信号は次のことを意味するものとする(連続音響信号を伴う)。





**信号 用いなければならないセイルの組み合わせ**

- オレンジ旗 そのフライトのすべてのマッチ競技者はスピネーカーを用いてはならない。スピンドルの使用は妨げない。  
黒色旗 そのフライトのすべてのマッチ競技者は、メインセイルをワンポイント・リーフしなければならない。

5.3 その他の制限または指示は、艇に対してアンパイアから口頭でなされることがある。第3代表旗は必要としない。

**5.4 削除**

**5.5 削除**

**6 艇の識別と割り当て**

6.1 艇は、各艇に記載されたポートナンバーにより識別される。

6.2 メインセイルには、OAにより提供された文字を表示することを求められることがある。

6.2 艇は原則として各ステージごとに抽選によって割り当てられる。再抽選はRCの決定に従って行われる。

6.4 艇はペアリング・リストに従って交換される。

**7 クルー・メンバー、人数と体重**

7.1 1チームの乗艇できるクルーの合計体重は350kg以下でなければならない。体重測定は少なくともショーツ(パンツ)とシャツを着用した状態で行う。この計量はOAによって指定された計量期間に行い、計測は機器の誤差を考慮して各自の表示体重より0.2kgを差し引いた数値を公式体重とする。

7.2 1チームの登録乗員人数に制限はない。7.1の制限体重内であればクルーは交代してもかまわない。ただし、第2レース以降のクルーの人数は第1レースに乗艇した人数より多くても少なくともいい。また、クルーを交代する際は事前にRCの了解を得なければならず、交代に要する時間はスタート延期の要求の対象とはならない。

7.3 乗員の内少なくとも1名は旧5級小型船舶操縦士または新2級小型船舶操縦士(5トン限定)以上の免許を所持しており、海上に出るときは常時携帯していかなければならない

**8 イベント・フォーマットとスタートのスケジュール**

8.1 イベント・フォーマットはSIのアpendix Bに記される。フライトで帆走するマッチは、RCボートよりスタートする順に示される。

**8.2 削除**

8.3 レース日は12月22日から12月23日まで予定されている。

**8.4 削除**

8.5 それぞれの日にレースをするマッチの数は、RCの決定による。

8.6 (a) RCは、現在の状況または予定されている残りの時間ではマッチの残りを続けようとすることが実行不可能であると判断した場合、ステージまたは大会を終了することができる。初期のステージは、その後のステージを行うために終了することができる。

(b) RRS C10.3(b)に以下を追加する。

「1回のラウンドロビンが完了する前に終了した場合、または複数のラウンドロビンが最初のラウンドロビンの最中に終了した場合、最高得点はそれぞれの競技者と帆走したマッチにつき平均の得点を得たとして決定されるものとする。ただし、1名またはそれ以上の競技者が予定されたマッチの1/3未満しか完了しない場合を除く。その場合、全体のラウンドロビンが無視されなければならない、必要な場合には大会が無効と宣言される。」

8.7 その日の最初の注意信号発令予定時刻は、12月22日は09:30、12月23日は09:00である。

8.8 引き続き行われるそれぞれのフライトは、実行可能な限り速やかに前のフライトに引き続いて開始される。これは、前のフライトの最終マッチがフィニッシュすることを必ずしも要しない。

8.9 あるマッチが予定された時刻にスタートできない場合、次のマッチの信号とスタートは元の予定のままとし、スタートしないペアは空白のスタートのままとする。スタート・シークエンスの旗は、空白のスタートに対しては掲揚されない。

8.10 ノックアウト・シリーズで、あるシリーズの勝者が決定された場合、引き続き行われるスタートは、空白のスタートをなくすために





前に持ってくるものとする。競技者には、アンパイアより口頭でそのことを伝える。

## 9 レース海面

レース海面は葉山マリーナの沖合いである。

## 10 コース

### 10.1 (a) コースの形状(縮尺どおりではない)

マーク W ○

マーク L ○

(スタート/フィニッシュ・ライン) ○  
ピンエンド・マーク ○  
RC ボート

### (b) コース信号と帆走すべきコース

コース信号は予告信号と同時にその前に RC ボートのバウに掲揚される。マーク W と L は、スター・ボード(右)回航しなければならない。

信号	コース
信号なし	スタート→W→L→W→フィニッシュ
S 旗	スタート→W→フィニッシュ

### (c) マークの説明

RC ボートはメインマストに JYMA の旗を掲げたボートである。なお JSAF 環境キャンペーン旗を同時に掲揚することがある。  
ピンエンド・マーク、マーク W および L、置き換えるマークの色と形状は最初の艇長会議時に説明される。

### 10.2 スタート/フィニッシング・ライン

- (a) スタート/フィニッシング・ラインは、スタート/フィニッシュ・マーク(ピンエンド・マーク)のコースサイドと、RC ボート上メインマストのコースサイドとの間の直線である。
- (b) RC ボートには、ラインでつなないだブイを取り付けることがある。艇は、常にこのブイと RC ボートとの間を通過してはならない。このブイは、RC ボートのグランド・テークルの一部である。

### 10.3 コースの制限

- (a) レース海面は、航行禁止の区域をブイによって規制することができる。航行禁止区域が設定される場合は艇長会議で説明するか、各スキッパー宛に文書で発表される。図はアpendix E として扱う。
- (b) 本項の違反は艇による抗議の対象とはならないが、RRS C8.2 に従ってアンパイアによる処置に属する(これは RRS C6.2 と C8.2 を変更している)。
- (c) 航行禁止区域を示すラインは障害物と位置付け、RRS 第 2 章での安全操舵の限界である。
- (d) 航行禁止区域を示すブイや物体への接触に対するペナルティはない。

### 10.4 削除

### 10.5 中止と短縮

- (a) RRS32 を削除して、以下の文と置き換える。「RC は、スタート信号後、何らかの理由のために、実施できる場合はそのマッチのアンパイアと協議後、マッチの中止またはコースの短縮をすることができる。」
- (b) スタート信号後、レースの中止が決定された場合、RC ボートから音響信号 3 声とともに N 旗を掲揚する。数字旗とともに N 旗が掲揚された場合、その数字旗で示されたマッチのみが中止されるものとする。(レース信号の変更)
- (c) スタート信号後、コースを短縮するときは、最初の上マーク付近にいるマークボートから音響信号 2 声とともに S 旗を掲揚する。この場合、各艇は SI 10.1(b)で S 旗が掲揚された場合と同じコースを帆走しなければならない。数字旗とともに S 旗が掲揚された場合、その数字旗で示されたマッチ以降、同じライトのすべてのマッチにこの項が適用されるものとする。(レース信号の変更)





更)

## 11 損傷と修理のための時間

- 11.1 フライトの注意信号の前、またはフィニッシュ後の 2 分以内、または新しい艇に乗り替わった後の 5 分以内のいずれか遅い方までに、艇は、艇体やセイルの破損または損傷あるいは乗員の負傷を知らせるピンク旗を掲げ、次のスタートを遅らせるように求めることができる。その艇は、できるだけ早く RC ボートの風下に近づけて進み、そこにとどまなければならない。ただし、別の指示がある場合を除く。
- 11.2 修理に許される時間は、RC の裁量とする。
- 11.3 フライトの注意信号発令後は、破損のためにマッチを延期または中止しない。ただし、SI 11.1 に定められているとおりに破損信号が掲げられた場合を除く。
- 11.4 RRS 62.1(b)が適用されている場合を除き、修理ができないことまたは注意信号後の破損は、救済の理由とはならない。この項は RRS 62 を変更している。

## 12 削除

### 13 風上マークの位置の変更

- 13.1 コースの変更は、置き換えマーク W を設置することにより行う。
- 13.2 引き続き行う変更は、元のマークへ戻す。
- 13.3 コース変更の信号 (RRS33 とレース信号の変更)
- (a) C 旗と赤または緑の旗は以下のことを意味する。「風上マークは置き換えられた。赤色の旗は元に位置よりポート側に、緑色の旗は元の位置よりスター側に置き換えられたことを示す」。反復音響信号を伴う。
- (b) スタート後のコース変更を特定のマッチにのみ適用する場合、そのマッチに該当する数字旗により指示するものとする。
- 13.4 信号船
- (a) 最初のレグでコースの変更を行う場合、信号は適用されるそれぞれのマッチの準備信号とともに RC ボート上で掲揚される。準備信号は、一連の反復音響信号を伴うものとする。この信号はスタート信号とともに降下する。
- (b) 最初のレグの後にコース変更の信号を発する場合、マーク L 付近にいるボートあるいは RC ボートから掲揚するものとする。この信号はマッチの両艇がマーク L を回航後適当な時期に降下される。

## 14 タイム・リミット

相手艇がコースを完了しフィニッシュした後、5 分以内にフィニッシュしない艇は DNF と記録される。この項は RRS 35 および A5 を変更している。

## 15 削除

### 16 メディア、映像および音響

- (a) OA はいつでも、メディアの人員と機材(またはダミー)を積み込むことを求めることができ、また競技者にインタビューに答えることを求めることができる。
- (b) レースをしない人員と機材の位置は RC によって決定され、口頭によってアドバイスされることがある。
- (c) OA は、大会期間中に採集された肖像を含む映像と音響を無料で使用する権利を有するものとする。
- (d) クルーメンバー(スキッパーを含む)は、オーディオ・マイクロfonを身に着けることを求められることがある。

## 17 賞

- 1 位のスキッパーには葉山マリーナヨットクラブ会長賞が贈られる。
- 1 位から 3 位のスキッパーには JYMA 賞が贈られる。

## 18 行動基準とダメージの取り扱い基準

### 18.1 行動基準

- (a) 競技者は、公式行事への出席や大会スポンサーへの協力、および RC への手伝いを含む、競技役員からのリーズナブルな要求に従わなければならず、また大会の名誉を傷つけるような行動をしてはならない。
- (b) 競技者は、艇と装備を通常の注意とシーマンシップによって取り扱い、SI アベンディックス C と D に従わねばならない。





- (c) OA は海上においては救命胴衣の着用を強く推奨するが、RC が特に命じるとき以外、救命胴衣を着用するか否かの最終判断は各艇によるものとする。
- (d) 本項に対する違反のペナルティは、PC の裁量であり、それには大会へのこれ以上の参加からの排除、賞金の回収、デポジットの保留を含めることができる。

## 18.2 ダメージの取り扱い基準

18.2.1 以下のアイテムの紛失は理由のいかんに問わらず当該艇の責任とし、その損失はダメージ・デポジットより差し引かれる。

- (a) ウンチハンドル : 13,000 円/1 本
- (b) 抗議旗(Y 旗) : 5,000 円/1 本
- (c) その他の旗(識別旗、B 旗、損傷旗) : 各 3,000 円/1 枚

18.2.2 今回使用されるレース艇が加入している艇体保険の免責額は 100,000 円である。免責額内のダメージ補修費用は、当事者負担することがある。

18.2.3 帆走指示書アベンディックス C(ハンドリング・オブ・ボーツ)に違反した結果生じたダメージは艇体保険適用の対象とはならない。全額当事者の負担とする。

18.2.4 他艇との接触によって生じた、艇体、セイル、艤装その他備品のダメージは、その保険免責額内の修理費用を当事者間で負担するものとする。この金額はダメージ・デポジットから優先して差し引かれるが、不足額があれば後日 OA が請求する。その金額は 1 事故につき 10 万円を超えることはない。**その負担割合は原則として当事者間の協議によるものとする**が、当事者から要請があった場合、OA は PC のアドバイスを受けて、以下の割合によって分担することを勧告する。

- (a) 権利艇・非権利艇が特定できる場合 : 権利艇 2 : 非権利艇 8
- (b) 権利艇・非権利艇が特定できない場合 : 当事者間で均等割りとする

18.2.5 前項に該当するダメージが生じた場合、各スキッパーは帰着後 30 分以内にコンディション・レポートの他に別書式のダメージ・レポートをレース委員会に提出し、口頭でその概要を報告する義務がある。

18.2.6 大会の進行を妨げるような重大なダメージを引き起こしたスキッパーに対して、PC と協議の上、RC はダメージの修理が完了するまでの間そのスキッパーの成績を不戦敗とする場合がある。

## 19 否認

大会に参加するすべての者は、自己のリスクで参加している。OA、その提携者および任命を受けた者は、原因が何であれ、損害、損傷、負傷または被った不都合に対する責任を否認する。

発行日 : 2007 年 12 月 9 日

帆走指示書 Version 1.0





## 大会スケジュール

### 12月22日(土) レース1日目

07:30 葉山港管理事務所3F レース本部オープンの後…クルーのチェックイン及び体重測定

08:00 -08:30 船長会議、ボートドロー

08:30 レース艇随時ドックアウト、プラクティス

09:30 第一マッチの注意信号

17:00-18:00 アンパイアブリーフィング／船長会議、ボートドロー(翌日分)

18:00-20:00 クリスマスパーティー

### 5月23日(日)レース2日目最終日

07:30 レース本部オープン…追加、交代クルーのチェックイン及び体重測定

08:00 レース艇ドックアウト

09:00 引き続き行われる予定のマッチの注意信号

16:00 レース艇ドックイン

16:30-17:00 アンパイア・ブリーフィング

17:00-17:30 表彰式

18:00 レース本部クローズ





## SI APPENDIX C - HANDLING BOATS

SI アpendix C ハンドリング・ボーツ(艇の取り扱い)

### 1 全般

艇をイコライズ(対等にすること)するための適切な過程が踏まれている限り、艇のヴァリエーション(違い)は救済の理由とはならない。この項は RRS 62 を変更している。

### 2 禁止されるアイテム(品目)と行為

2.1 緊急時または損傷や負傷を予防するため、あるいはアンパイアが指示した場合を除き、以下の項目は禁止される。

2.1.1 提供された装備に何かを付け加えたり、省略したり、あるいは変更を施すこと。

2.1.2 当初意図された目的、または特に認められた目的以外に装備を使用すること。

2.1.3 RC の許可を得ずに装備を交換すること。

2.1.4 損傷を引き起こす恐れがあることが明らかであるようなセイリング方法をとること。

2.1.5 それ自体を使用している場合を除き、通常の保管位置から装備を移動すること。

2.1.6 前もって許可を受けずに艇に乗り込むこと。

2.1.7 必要とされるダメージ・デポジットなしで、あるいは RC の許可なしで、またレース日においては「AP」旗が陸上で掲揚されている間に、停係泊場所から艇を受け取ること。

2.1.8 艇を上架したり、喫水線以下を清掃すること。

#### 2.1.9 削除

2.1.10 スピネーカーの帆布にラインを取り付けること。

2.1.11 たとえテルテールを取り付けるためであっても、セイルに穴を開けること。

2.1.12 無線交信機(携帯電話を含む)を使用すること。ただし、損傷の報告、RC の要請に対して返信する場合を除く。

2.1.13 バックスティ以外のスタンディング・リギンのテンションを調整すること。

2.1.14 メインシート、バックスティ、またはヴァングの調整にワインチを用いること。

#### 2.1.15 削除

2.1.16 リーフ・ラインをアウトホールとして使用すること。

2.1.17 フォア・セイルのシートを交差してワインチングすること。

2.1.18 ウインチにシートを取る前に、ヘッドセイル・カーやターニング・ブロックを通す事を省くこと。

2.1.19 コンパス、タイマー、時計以外の電子機器を使用すること。

#### 2.1.20 削除

2.1.21 ハル及びデッキにパーマネント・インクで直接マーキングすること。

2.1.22 スタート信号後、クローズホールドで数秒以上帆走しているとき、メインブームの位置をメイン・トラベラー、メイン・トラベラー・ブロックから出ているメインシート、そしてヴァング以外の手段でコントロールすること。

#### 2.1.23

2.1.24 タッキング、ジャイビングまたはバウダウン時の艇の動きを促進させるために、シュラウド(すべてのインナー・シュラウドも含む)のロワー・ボトル・スクリュー(タンバッкл)より上部をつかむこと。





2.1.25 メインシートのテークル数を変更してセットすること。

2.1.26 ジブ・シートを 1 本しか使わず、エンドレスでシーティングすること。

2.2 SI C2.1.22 または 2.1.23 の違反は、艇による抗議の対象とはならない。RRS C8.2 に従ってアンパイアによる処置に属する。(この項は RRS C6.2 と C8.2 を変更している。)

### 3 容認されるアイテム(品目)と行為

以下の項目は許される。

3.1 以下の装備を積み込むこと。

- (a) 基本的な手動工具
- (b) 粘着テープ
- (c) ライン(直径 4mm 以下の弾性のあるものまたはそれ以外のもの)
- (d) マーキング・ペン
- (e) テルテール用の素材
- (f) 時計、タイマー、ハンドヘルド・コンパス
- (g) シャックル、クレビス・ピン、リング・ピン
- (h) ベルクロ・テープ
- (i) ボースンチェア
- (j) セイル・リペア・キット
- (k) 予備の 8 インチ・ウインチハンドル(最大 2 本まで)
- (l) 予備の信号旗
- (m) 船底に引っかかった藻やごみを取るための道具。この道具は 4m 以内のロッド、あるいはそのロッドに 4m 以内のロープを組み合わせたものに限る。この道具はその目的以外に使用してはならない。

3.2 以下のために 3.1 の装備を用いること。

- (a) ライン、セイル、シートの汚れの予防。
- (b) テルテールの取り付け。
- (c) セイルの損傷または艇外への落下の防止。
- (d) セッティングをコントロールするためのマーキング。
- (e) 小補修の実施。

3.3 スピネーカー・シート・キャッチャーの固定。ただし、艇長より 100mm 以上伸ばさないこと。また、除去後の修理を必要としないこと。

### 3.4 削除

3.5 いかなる方法でも変形しないこと、そしていかなる荷重によってもダメージを引き起こさないことを条件に、ハイキングを助けるために以下のアイテムを用いることは許される。

- (a) ワーキングシート
- (b) スタンディング・リギン(SI で明確に禁止されていることを除く)
- (c) 固定された装備

### 4 義務であるアイテム(品目)と行為

以下の項目は義務である。

4.1 たとえダメージがなく、すでにロスが記録されている場合でも、毎レース日、艇を離れる前に書面によるコンディション・レポートを RC に提出しなければならない。レポートにはダメージの原因であつただろう点や今後のマッチに及ぼすだろう影響も含めなければならない。他艇との接触によるダメージがあった場合は、コンディション・レポートの他に、SI 18.2 項の要請によるダメージ・レポートを提出しなければならない。

4.2 各レース日の終わりに、

- (a) ダメージがなければ、セイルをバッグに入れキャビン内に収納すること。
- (b) その日最初に艇に乗り込んだときと同様にきれいに清掃して艇を離れること。
- (c) バックステイのテンションを緩めること。





- (d) バッテリー・スイッチを OFF にすること。  
(e) チェック・リスト(アベンディックス D)に従って備品をチェックすること。

4.3 レース最終日には指定された艇を清掃し(デッキ、キャビン、ハルともに)、すべてのゴミ、テープ、マークを除去すること。その他、艇の後片付けについて RC の指示に従うこと。また、アベンディックス D に従って備品をチェックすること。

4.4 いかなるやり方でも艇の装備の変更要求は書面で行い、文面は YES/NO で簡潔に回答できる文章でなければならない。

4.5 停泊・係留場所とレース海面の往復時には、速度制限や航海標識を含む法令に従うこと。

4.6 レース中、エンジン・ギア・レバーは後進の位置に入れておき、バッテリー・スイッチを OFF にすること。

4.7 レース中、メインセイルのリーフ・ロープはプリセットしておくこと。

4.7 本項の 4.2 と 4.3 の違反は損傷とみなされ、調整の費用はダメージ・デポジットから差し引かれる。

#### SI APPENDIX D – Check List of Race Boat

SI アベンディックス D レース艇のチェックリスト

レース・ポートのチェック・リストは最初の艇長会議時に配布される艇の鍵に付属しているチェックリストをもってこれに代える。

