クリスマス・マッチ・イン・葉山2009

Christmas Match in Hayama 2009

2008年12月19-20日

19-20 Dec., 2009

ISAF EVENT GRADING 4

SAILING INSTRUCTIONS (Ver. 1.0)

A Japanese sentence has first priority. (日本文を正とする)

A Japanese sentence has first priority. (日本文を正とする)		
Abbreviations:	略語	
PC – protest committee	PC - プロテストコミッティ	
OA – organising authority	OA - オーガナイジング・オーソリティ(主催団体)	
RRS – racing rules of sailing	RRS - セーリング競技規則	
IJ - International Jury	IJ - インターナショナル ・ジュリー	
RC – race committee	RC - レース・コミッティ	
NA – national authority	NA - ナショナル・オーソリティ	
SI – sailing instructions	SI - 帆走指示書	
NoR – notice of race	NoR - レース公示	

1. Rule	es			1. ルー	ル		
 1.1 The event will be governed by (a) The 'rules' as defined in the RRS(2009-2012), including Appendix C. (b) The rules for Handling Boats (SI appendix C), which also apply to any practice sailing. Class rules will not apply. When there is conflict the Sailing Instructions shall prevail over the NoR. 			(a) RRS((b) ハント 習中		定されたルー SI のアペンラ クラスルール	- ル。付則 C を含む。 ディックス C)。これは練 ルは適用しない。	
1.2 Dele	ted			1.2 削除			
1.3 Boats may be required to race with onboard observers to give information to the umpires. Observers will be weight-equalized by fixing weights near the stern. Observers will not take part in sailing the boat or communicate with the crew while racing. 1.4 Change the table of RRS C3.1 as follows;			艇させるこ るときは位 に固定す つレースの	ことを求められる 本重差をイコライン	ことがある。 ズするための - はセイリンク ミュニケーシ		
Time Minutes	Visual signal	Sound signal	Means	時刻(分)	視覚信号	音響信号	意味
6 5	Flag F displayed Flag F removed Numeral pennant	One One	Attention signal Warning signal	6 5	F 旗揭揚 F 旗降下 数字旗掲揚*	1声 1声	注意信号 予告信号
4	Displayed* Flag P displayed	One	Preparatory signal	4	P旗掲揚	1 声	準備信号
2	Blue or yellow flag or both displayed**	One**	End of pre-start entry time	2	青色旗もしくは 黄色旗または 両方の旗の掲	1声 湯**	スター I前のエントリー タイムの終了
0	Warning and preparatory signal removed	One	Starting signal	0	予告信号と 準備信号降下	~ 1声	スター H信号







* and ** means as same as RRS	- 注意:*、**印の注記はRRSの通りである。
1.5 Retire When a skipper gives notice of retirement to RC and it is clear that he has left or will not come to race area, RC can change a pairing list after a conference with umpire. In this case, the skipper who retired assumes is awarded 0 point, and his opponent is awarded 1point. This changes RRS C8.5.	1.5 リタイア スキッパーが RC にリタイアを通告し、レース海面に来ない かレース海面を離れたことが明らかな場合、RC はアンパ イアと協議の上、そのスキッパーの得点を 0点、対戦相手 の得点を 1 点として、ペアリング・リストを変更することがで きる。本項は RRS C8.5 を変更している。
2. ENTRIES and ELIGIBILITY	2. 参加と参加資格
2.1 Only skippers invited by the OA are eligible for the event. The criteria for invitation is as NoR. The skippers are listed in SI Appendix A.	2.1 OA により招待されたスキッパーのみが、大会に参加する資格がある。 招待の基準はレース公示の通りである。 参加を認められたスキッパーは SI アペンディックス A に示される。
2.2 To remain eligible the entire skipper shall pay the entry fee JPY65,000 and deposit JPY20,000 for damage until designated date on NoR, and complete registration, crew weighing, on the time mentioned on NoR 4.1, unless extended by the OA.	2.2 参加資格を持続するために乗員は、NoR に指定された日までに参加料 65,000 円とダメージ デポジット 20,000 円の支払を完了 し、NoR 4.1 に示された時間に乗員の登録と計量を完了させなければならない。 ただし、OA が延長した場合を除く
2.3 The damage deposit is not the limit of liability of each skipper for each incident. In the event that a deduction is made from the deposit, the skipper will be required to restore the deposit to the original value to maintain eligibility.	2.3 ダメージ・デポジットは、それぞれの事故に対するそれぞれのスキッパーの責任限度額 ではない。 大会期間中にダメージ・デポジットから差し引きが行われた場合、スキッパーは、参加資格を維持するためにダメージ・デポジットの額を元の金額に戻すことを求められることがある。
2.4 Each skippers is responsible for the damage or loss to their boat unless responsibility is otherwise assigned by the OA. (see SI 18)	2.4 各スキッパーは乗艇したボートのダメージや損失について 責任がある。ただし、OAによって別に責任分担が割り当て られた場合はそれに従う (18 項参照)
2.5 After the warning signal for a match the registered skipper shall not leave the helm, except in an emergency.	2.5 マッチの予告信号後、登録されたスキッパーは、緊急の場合を除き、舵を離してはならない。
2.6 When a registered skipper is unable to continue in the event, the OA may authorize an original crew member to substitute.	2.6 登録されたスキッパーが大会を継続できなくなった場合、OA はオリジナル・クルー・メンバーを代理として認可することができる。
2.7 When a registered crew member is unable to continue in the event, the OA may authorize a substitute, a temporary substitute or other adjustment.	2.7 登録されたクルー・メンバーが大会を継続することができなくなった場合、OA は交代クルー、一時的な交代、またはその他の調整を認可することができる。
3. COMMUNICATIONS WITH COMPETITORS	3. 競技者との連絡
3.1 Notices to competitors will be posted on the official notice board located at near the Race Office.	3.1 競技者への通告は、レース本部付近に設置された公式掲示板に掲示される。
3.2 Signals made ashore will be displayed from near the Race Office with 3 sound signals.	3.2 陸上で発する信号は、音響信号3声とともにレース本部付近に掲示される。
3.3 Skippers shall attend the first briefing, which will be at 08:00 19 Dec., unless excused by the OA. Briefing place is at 2F of Hayama-Shinko.	3.3 スキッパーは、OA によって許された場合を除き、12 月 19日 08:00 から行われる最初のプリーフィングに参加しなければならない。ブリーフィング会場は葉山新港 2F である。
3.4 The first meeting with the umpires will be hold following first briefing.	3.4 アンパイア との最初のミーティングは、最初のブリーフィングに引き続いて行われる。







3.5 After the race day 2, daily morning meeting will start at 07:30. Meeting place is at 2F of Hayama-Shinko	3.5 レース日二日目朝のミーティングは 07:30 から行われる。ミーティング会場は葉山新港 2 階である。
3.6 Skippers may be requested to attend a press conference in each day they race.	3.6 スキッパーは彼らのレースがあった日に、記者会見に出席することを求められることがある。
4. AMENDMENTS TO SAILING INSTRUCTIONS	4. 帆走指示書の変更
4.1 Amendments to the SI made ashore will be posted at least 60 minutes before the start of any race affected and will be signed by the RC and the PC representatives.	4.1 陸上で行われる SI の変更は、影響を及ぼすレースの最低 60 分前に掲示され、RC とPC の代表者により署名される。
4.2 Deleted.	4.2 削除
4.3 Amendments made afloat will be signaled by the display of flag 3rd substitute with three sound signals. An umpire may communicate these either verbally or in writing.	4.3 海上で変更が行われたときは、音響信号 3 声とともに第 3 代表旗を掲揚することによって信号が発せられる。アンパイアは、口頭か書面のいずれかでこのことを伝達することができる。
5. BOATS AND SAILS	5. ボートとセイル
5.1	5.1
 (a) The event will be sailed in Yamaha 30 S class boats. (b) The sails to be used will be allocated by the RC. (c) Competitors may be requested to exchange sails during a series to satisfy sponsorship commitments. This will not be grounds for redress. This changes RRS 62. 	 (a) 本大会は、ヤマハ 30S クラスのボートで帆走される。 (b) 使用すべきセイルは RC により割り当てられる。 (c) 競技者は、シリーズ中に、スポンサーの要請を満足するためにセイルを交換することを要請されることがある。このことは救済の要求の対象とはならない。これは RRS62 の変更である。
5.2 The sail combination to be used will be signaled from the RC boat's bow with before the attention signal. The signals shall have the following meanings: (with a series of repetitive sound signals)	5.2 用いなければならないセイルの組み合わせは、注意信号以前に、RC ボートのバウから信号が発せられる。信号は次のことを意味するものとする(連続音響信号を伴う)。
Signal Sail Combination to be used Orange flag All boat in the flight shall not use spinnaker and spin-pole.	信号 用いなければならないセイルの組み合わせ オレンジ旗 そのフライトのすべての艇はスピネーカーおよび スピンポールを使用してはならない。
Black flag All boat in the flight shall reef main sail in one point.	黒色旗 そのフライトのすべて艇は、メインセイルをワンポイント リーフしなければならない。
5.3 Other restrictions or instructions may be given to the boats verbally by an umpire. Flag 3rd substitute is not required.	5.3 その他の制限または指示は、艇に対してアンパイアから口頭でなされることがある。第3代表旗は必要としない。
5.4 The RC will decide which boats are to be used for each stage and when they decide a boat should not be used, the skipper assigned that boat will be given the temporary use of another boat.	5.4 RC は各ステージで使用する艇を決めることができる。使用しない艇が決められたときは、スキッパーには他の艇が一時的に割り当てられる。
5.5 Deleted	5.5 削除
6 IDENTIFICATION and ASSIGNMENT OF BOATS	6 艇の識別と割り当て
6.1 Boats will be identified by boat number described each boat.	6.1 艇は、各艇に記載されたボートナンバーにより識別される。
6.2 The mainsails may be requested display letters as provided by the OA.	6.2 メインセイルには、OA により提供された文字を表示することを求められることがある。







6.3 Boats will be drawn each day at the morning meeting and at the beginning of each stage as decided by the RC.	6.3 RC の決定に従って、艇は毎日の朝のミーティング時および 各ステージの開始前に、抽選によって割り当てられる。
6.4 Boats will be exchanged in accordance with the pairing list and race schedule.	6.4 艇はペアリング・リストとレース・スケジュールに従って交換 される。
7 CREW MEMBERS, NUMBER and WEIGHT	7 クルー・メンバー、人数と体重
7.1 No limit of the number of crew who registered. It permitted to change crew-member if clear the weight-limit mentioned in clause 7.2. However number of crew on board should less or more than first race. In case of changing crew, it should get RC's permission, and the time for changing crew is not object of request redress for postpone the start time. This change RRS 60.1.	7.1 1 チームに登録できる乗員の人数制限はない。7.2 項で規定された体重制限以内であればクルーは交替することができる。ただし、全乗員数は第1レースに乗艇した人数より多くても少なくてもいけない。また、クルーの交替は事前にRC の了解を得なければならず、交替に要する時間はスタート延期要請の対象とはならない。RRS 60.1 の変更)。
7.2 The total weight of the crew, including the skipper, dressed in at least shorts and shirts, shall not exceed 350 kg, determined at the time of registration and weighing as required by the RC. A measurement considers an error of machinery and will record as the official weight, the numerical value after deduction of 0.2kg from the indicated weight of each person on the scale.	7.2 少なくともショーツ(パンツ)とシャツを着用した状態でのスキッパーを含む乗員の合計体重は 350kg を越えてはならない。この計量は RC によって指定された登録・体重計測時に行う。計測は機器の誤差を考慮して、各自の表示体重より0.2kg を差し引いた数値を公式体重とする。
7.3 Deleted	7.3 削除
8 EVENT FORMAT AND STARTING SCHEDULES	8 イベント・フォーマットとスタートのスケジュール
8.1 The event format is detailed in SI Appendix B. The matches to be sailed in a flight will be displayed in order of starting on the RC boat.	8.1 イベントフォーマットはSIのアペンディックスBに記される フライトで帆走するマッチは、RC ボートよりスタートする順 に示される。
8.2 Deleted.	8.2 削除
8.3 The racing days are scheduled as 19 Dec. to 20 Dec.	8.3 レース日は12月19日から12月20日まで予定されている。
8.4 The latest time for an attention signal on the last day of racing will be 15:00	8.4 レース最終日で、注意信号」が発令されるもっとも遅い時 刻は 15 時とする。
8.5 The number of matches to be sailed each day will be determined by the RC.	8.5 それぞれの日にレースをするマッチの数は、RC の決定による。
 8.6 (a) The RC may terminate any stage or the event when, in its opinion, it is impractical to attempt to hold the remainder of matches under the existing conditions or in the remaining time scheduled. Early stages may be terminated in favor of later stages. (b) Add RRS C 10.3(b): 'When a single round robin is terminated before completion, the highest score shall be determined as the average points scored per match sailed by each competitor, unless one or more competitor has completed less than one third of the scheduled matches when the entire round robin shall be disregarded and if necessary the event declared void.' 	8.6 (a) RC は、現在の状況または予定されている残りの時間ではマッチの残りを続けようとすることが実行不可能であると判断した場合、ステージまたは大会を終了することができる。初期のステージは、その後のステージを行うために終了することがある。 (b) RRS C10.3(b)に以下を追加する。
8.7 The intended time of the first attention signal first day is	8.7 レース日の最初の注意信号発令予定時刻は、初日は
09:10, and last day is 09:00.	09:10、最終日は 09:00 である。







- 8.8 Each subsequent flight will be started as soon as practicable after the previous flight. This does not require that the last match of the previous flight is finished.
 8.0 When a metal capacit start at its intended time, the signals.
- 8.8 引き続き行われるそれぞれのフライトは、実行可能な限り速やかに前のフライトに引き続いて開始される。これは、前のフライトの最終マッチがフィニッシュすることを必ずしも要しない。
- 8.9 When a match cannot start at its intended time, the signals and starts of the following matches will remain as originally scheduled, leaving a blank start for the pair not starting. No starting sequence flags will be displayed for a blank start.
- 8.9 あるマッチが予定された時刻にスタートできない場合、次のマッチの信号とスタートは元の予定のままとし、スタートないペアは空白のスタートのままとする。スタート・シークエンスの旗は、空白のスタートに対しては掲揚されない。
- 8.10 When, in a knock out series, a winner of a particular series has been determined, subsequent starts shall be brought forward to eliminate blank starts. Competitors will be so advised verbally by an umpire.
- 8.10 ノックアウトシリーズで、あるシリーズの勝者が決定された場合、引き続き行われるスター Hは、空白のスター Fをなくすために前に持ってくるものとする 競技者には、アンパイアより口頭でそのことを伝える。

9 RACING AREA

The racing area will be in off shore of Hayama-Mrina.

9 レース海面

レース海面は葉山マリーナの沖合いである。

10 COURSE

10.1 (a) **Course Configuration** (not to scale)

Mark W

10 コース

10.1 (a) **コースの形状 縮**尺どおりではない)

マークW

Mark L

Start/Finish Line

マークL

スタート/フィニッシュ・ライン

(b) Course signals and course to be sailed

Course signals will be displayed from the RC boat bow, at or before the warning signal. Marks W and L shall be rounded to starboard.

Signal Course

No Signal Start - W - L - W - Finish Flag S Start - W - Finish

(b) コース信号と帆走すべきコース

コース信号は予告信号と同時またはその前にRCボートのバウに掲揚される。マークWとLは、スターボード(在)回航しなければならない。

<u>信号</u> コース

信号なし スタート- W - L - W - フィニッシュ S 旗 スタート- W - フィニッシュ

(c) Description of Marks

The RC boat will be identified by flag of JYMA which on the main mast

The starting/finishing line mark, the mark W/L, and the replacement mark will be announced at the first skipper's meeting.

(c) マークの説明

5

RC ボー Hはメインマス Hこ JYMA の旗を掲げたボー Fである。 スター H フィニッシィング・マーク、マーク W/L、そして置き換え マークは最初の艇長会議時に説明される。

10.2 Starting/Finishing Line

- (a) The starting/finishing line will be a straight line between the course side of a starting/finishing mark (pin-end mark) and the main mast on the RC boat.
- (b) A buoy may be attached to the RC boat. Boats shall not pass
- 10.2 スタート/フィニッシィング・ライン
- (a) スター H フィニッシィング・ラインは、スター H フィニッシュ・マーク (ピンエンド・マーク)のコースサイドと、RC ボート上 メインマストのコースサイドとの間の直線である。
- (b) RC ボー Hこは、ラインでつないだブイを取り付けることが







between this buoy and the RC boat at any time. This buoy is part of the RC boat ground tackle.

ある。 艇は、常にこのブイとRCボートとの間を通過してはならない。 このブイは、RCボートのグランド・テークルの一部である。

10.3 Course Limits

The area of 10m radius of a rowboat in the racing area, regardless of rowing or anchoring, ranks as an obstruction. While racing, a boat shall not sail in this area. A breach of this sailing instruction is not open to protest by boats, but is subject to action by umpires in accordance with RRS8.2. This changes RRS C6.6 and RRS C8.2. See Appendix E.

10.3 コースの制限

ローイング中であるとアンカリング中であるとにかかわらず、レースエリア内にいるローボートの周囲 10m の範囲内は障害物とみなす。レース中、艇はこの範囲内を帆走してはならない。この指示にたいする違反は、艇による抗議の対象とはならず、RRS 8.2 によるアンパイアの処置の対象である。これは RRS C6.6 および C8.2 を変更している。アペンディックス E 参照。

10.4 Abandonment and Shortening

- (a) RRS 32 is deleted and replaced with: 'After the starting signal the RC may abandon or shorten any match for any reason, after consulting with the match umpires when practical.'
- (b) When RC decides to abandon a race after starting signal, it shall display flag N on the RC boat with 3 sound signals. If flag N is displayed with the numeral pennant, only the match designated by numeral pennant shall be abandoned. (This changes Race Signals)
- (c) When RC decides to shorten the course, it shall display flag S with 2 sound signals on the committee boat near the first mark W. If flag S is displayed, each boat shall sail same course in the case of flag S shown in SI 10.1 (b). When flag S is displayed with a numeral pennant, this applies to the match designated by the numerical penant and all subsequent matches in this flight. (This changes Race Signals)

10.4 中止と短縮

- (a) RRS32 を削除して、以下の文と置き換える。 RC は、スター H信号後、何らかの理由のために、実施できる場合はそのマッチのアンパイアと協議後、マッチの中止またはコースの短縮をすることができる。」
- (b) スター H信号後、レースの中止が決定された場合、RC ボートから音響信号 3 声とともに N 旗を掲揚する。数字旗とともに N 旗が掲揚された場合、その数字旗で示されたマッチのみが中止されるものとする(レース信号の変更)
- (c) スター H信号後、コースを短縮するときは、最初の上マーク付近にいるマークボートから音響信号 2 声とともに S 旗を掲揚する。この場合、各艇は SI 10.1(b)で S 旗が掲揚された場合と同じコースを帆走しなければならない、数字旗の上に S 旗が掲揚された場合、その数字旗で示されたマッチ以降、同じフライトのすべてのマッチにこの項が適用されるものとする。(レース信号の変更)

11 BREAKDOWN and TIME FOR REPAIRS

- 11.1 Before the attention signal of a flight or within two minutes of finishing or within five minutes of changing into a new boat, whichever is later, a boat may display pink flag to signal breakdown or damage to the boat, her sails or injury to her crew and request a delay to the next start. She shall proceed as soon as possible to close to leeward of the RC boat and remain there, unless otherwise directed.
- 11 損傷と修理のための時間

6

- 11.1 フライトの注意信号の前、またはフィニッシュ後の 2 分以内、または新し、艇に乗り替わった後の5分以内のいずれか遅い方までに、艇は、艇体やセイルの破損または損傷あるいは乗員の負傷を知らせるピンク旗を掲げ、次のスタートを遅らせるように求めることができる。その艇は、できるだけ早くRC ボートの風下に近づけて進み、そこにとどまらなければならない。ただし、別の指示がある場合を除く
- 11.2 The time allowed for repairs shall be at the discretion of the RC.
- 11.2 修理に許される時間は、RC の裁量とする。
- 11.3 After the attention signal of a flight, a match will not be postponed or abandoned due to breakdown unless the breakdown signal was displayed as required by SI 11.1.
- 11.3 フライトの注意信号発令後は、破損のためにマッチを延期または中止しない。ただし SI 11.1 に定められているとおりに破損信号が掲げられた場合を除く
- 11.4 Except when RRS 62.1(b) applies, failure to effect repairs in the time allowed, or breakdowns after the attention signal shall not be grounds for redress. This changes RRS 62.
- 11.4 RRS 62.1(b)が適用されている場合を除き、修理ができないことまたは注意信号後の破損は、救済の理由とはならない。この項は RRS 62 を変更している。

12 STARTING PROCEDURE	12 スター hの手順

- 12.1 Deleted.12.1 削除12.2 Deleted12.2 削除
- 13 CHANGE OF POSITION OF THE WINDWARD MARK 13 風上マークの位置の変更







- 13.1 Changes to the course will be made by set a replacement mark W.
- 13.1 コースの変更は、置き換えマークW を設置することにより 行う
- 13.2 Subsequent changes will revert to the original mark.
- 13.2 引き続き行う変更は、元のマークへ戻す。
- 13.3 Change of Course Signals (amends RRS 33 and Race Signals)
- (a) Flag C and a colored flag means: 'The windward mark has been replaced. Red flag means the new mark W is the mark that reels red belt to the port direction from original position, green flag means the new mark W is the mark that reels green belt to the starboard direction from original position'
- (b) When change of course after starting only affects some matches these shall be designated by the appropriate numeral pennant.

- 13.3 **コース変更の信号 (RRS**33 とレース信号の変更)
- (a) C 旗と色つきの旗は以下のことを意味する。 風上マーク は置き換えられた。 赤色の旗は元に位置よりポート側に 設置された赤色帯のあるマークが、緑色の旗は元の位置 よりスターボード側に設置された緑色帯のあるマークが、新 U NマークW であることを示す」
- (b) スター ド後のコース変更を特定のマッチにのみ適用する場合、当該数字旗により指示するものとする。

13.4 Signaling vessel

- (a) When a change of course is made for the first leg, the signal shall be displayed from the RC boat with the preparatory signal for each match affected. The preparatory signal shall be followed by a series of repetitive sound signals. This signal will be removed with start signal.
- (b) When a change of course is signaled after the first leg it shall be displayed from a boat in the vicinity of mark L or RC boat. This signal will be removed at the reasonable time after when boats round mark L.

13.4 信号船

- (a) 最初のレグでコースの変更を行う場合、信号は適用されるそれぞれのマッチの準備信号とともにRCボート上で掲揚される。準備信号は、一連の反復音響信号を伴うものとする。この信号はスター H信号とともに降下する。
- (b) 最初のレグの後にコース変更の信号を発する場合、マークL付近にいるボートあるいは RC ボートから掲揚するものとする。この信号はマッチの両艇がマーク L を回航後適当な時期に降下される。

14 TIME LIMIT

A boat that does not finish within 5 minutes after her opponent has completed the course and finished will be scored DNF. This changes RRS 35 and A5.

14 タイム・リミット

相手艇がコースを完了しフィニッシュした後、5分以内にフィニッシュしない艇は DNF と記録される。この項は RRS 35 および A5を変更している。

15 Deleted.

16 MEDIA, IMAGES and SOUND

- (a) The OA may require media personnel and equipment (or dummies) to be carried on board at any time and may require competitors to be available for interviews.
- (b) The position of non-racing personnel and equipment will be determined by the RC and may be advised verbally.
- (c) The OA shall have the right to use any images and sound recorded during the event free of charge.
- (d) Crew members (including the skipper) may be required to carry an audio microphone.

15 削除

16 メディア、映像および音響

- (a) OA はいつでも、メディアの人員と機材 (またはダミー)を積 み込むことを求めることができ、また競技者にインタビュー に答えることを求めることができる。
- (b) レースをしない人員と機材の位置は RC によって決定され、口頭によってアドバイスされることがある。
- (c) OA は、大会期間中に採集された肖像と音響を無料で使用する権利を有するものとする。
- (d) クルーメンバー (スキッパーを含む)は、オーディオ・マイクロフォンを身に着けることを求められることがある。

17 PRIZES

JYMA prize is given to skippers from the first place to the third place.

17 賞

1 位から3 位のスキッパーには JYMA 賞が贈られる。

18 CODE OF CONDUCT AND HANDLING STANDARDS OF DAMAGES

18.1 Code of conduct

(a) Competitors shall comply with any reasonable request from any official, including attendance at official

18 行動基準とダメージの取り扱い基準

18.1 行動基準

7

(a) 競技者は、公式行事への出席や大会スポンサーへの協力、および RC への手伝いを含む、競技役員からのリーズ







- functions, co-operation with event sponsors, assistance for RC and shall not behave so as to bring the event into disrepute.
- (b) Competitors shall handle the boats and equipment with proper care and seamanship and in accordance with SI Appendices C and D.
- (c) OA strongly recommends wearing of a life jacket on the water, but except the time when RC commands to wear them in particular, final decision about wearing life jackets shall be borne by each boat.
- (d) The penalty for breaking this SI is at the discretion of the PC and may include exclusion from further participation in the event, the withdrawal of any prize money or the withholding of deposits.

- ナブルな要求に従わなければならず、また大会の名誉を 傷つけるような行動をしてはならない。
- (b) 競技者は、艇と装備を通常の注意とシーマンシップによって取り扱い、SI アペンディックス C とD に従わねばならない。
- (c) OA は海上においては救命胴衣の着用を強く推奨するが、 RC が特に命じるとき以外、救命胴衣を着用するか否かの 最終判断は各艇によるものとする。
- (d) この SI に対する違反のペナルティは、PC の裁量であり、それには大会へのこれ以上の参加からの排除、賞金の回収、デポジットの保留を含めることができる。

18.2 Handling standards of damages

- 18.2.1 The loss of the following items for whatever reason shall be the responsibility of competing boats and shall be deducted from damage deposits.
 - (a) Winch handle: JPY 15,000/ handle
 - (b) Y flag: JPY 5,000/ flag
 - (c) Other flags (B, blue, yellow, pink flag): JPY 3,000/ flag

18.2 ダメージの取り扱い基準

- 18.2.1 以下のアイテムの紛失は理由のいかんに関わらず当該艇の責任とし、その損失はダメージ・デポジットより差し引かれる。
 - (a) ウンチハンドル:15,000円/1本
 - (b) 抗議旗 (Y 旗) 5,000 円/1 本

は、当事者負担とすることがある。

(c) その他の旗 (識別旗、B旗、損傷旗):各3,000円/1枚

18.2.2 今回使用されるレース艇が加入している艇体保険の免

責額は 100,000 円である。免責額内のダメージ補修費用

- 18.2.2 The insurance covers damage that exceed above JPY 100,000. Repair cost within the JPY 100,000 may be asked to be born by the competitors.
- 18.2.3 Damage caused in violation of SI Appendix C (handling of boats) are not subject to the coverage by insurance. Competitors shall be solely responsible for the damage.
- 18.2.3 帆走指示書アペンディックス C (ハンドリング・オブ・ボーツ)に違反した結果生じたダメージは艇体保険適用の対象とはならない。当事者の負担である。
- 18.2.4 Damage caused by contact between boats, hull, sail, rigging and other equipment damages shall be paid by the responsible competitors (including deduction from deposits). Such cost to be born may exceed the JPY 100,000 per one incident. The ratio of burden shall be mutually decided by and between the competitors involved in the cause of damage. When requested, OA may under the advise of PC, advise the apportionment of cost as follows:
- (a) in case the boat with right of way boat is identified: right of way boat 2: no right of way boat 8
- (b) in case no right of way boat is identified cost to be born equally

- 18.2.4 他艇との接触によって生じた、艇体、セイル、艤装その他備品のダメージは、その保険免責額内の修理費用を当事者間で負担するものとする(ダメージ・デポジットから差し引かれる)。その金額は1事故につき10万円を超えることもある。その負担割合は原則として当事者間の協議によるものとするが、当事者から要請があった場合OAはPCのアドバイスを受けて、以下の割合によって分担することを勧告する。
 - (a) 権利艇 非権利艇が特定できる場合 権利艇 2 非権利艇 8
 - (b)権利艇 非権利艇が特定できない場合 当事者間で均等割合とする
- 18.2.5. In case of damage applicable to 1 clause above, skipper shall submit a damage report in addition to the condition report to the race committee and also report verbally to the race committee within 30 minutes of returning to the harbor.
- 18.2.5 前項に該当するダメージが生じた場合、各スキッパーは 帰着後 30 分以内にコンディション・レポートの他に別書式 のダメージ・レポートをレース委員会に提出し、口頭でその 概要を報告する義務がある。
- 18.2.6. In case of damage that affects the proceeding of the race, the skipper causing the damage may be recorded as losing the matches which he is unable to compete while repair is
- 18.2.6 大会の進行を妨げるような重大なダメージを引き起こしたスキッパーに対して、レース委員会はダメージの修理が完了するまでの間、そのスキッパーの成績を不戦敗とする







underway.	場合がある。
19 DISCLAIMER All those taking any part in the event do so at their own risk. The OA, its associates and appointees accept no responsibility for any loss, damage, injury or inconvenience incurred, howsoever caused.	19 否認 大会に参加するすべての者は、自己のリスクで参加している。 OA、その提携者および任命を受けた者は、原因が何であれ、 損害、損傷、負傷または被った不都合に対する責任を否認す る。
Date of issue: 10 December, 2009 Sailing Instruction version number: 1.0	発行日 2009 年 12 月 10 日 帆走指示書 Version 1.0







SI APPENDIX A - LIST OF ELIGIBLE SKIPPERS

SI アペンディックス A 参加資格のあるスキッパー

Name of skipper (Nationality)	Name of Team	JYMA Ranking	ISAF Ranking
スキッパー氏名(国籍)	チーム名称	1 Dec., 2009	28 Oct., 2009
中村匠	ノ 五日1小	1 Dec., 2009	39
		1	39
Takumi Nakamura (Japan)			0.1
山田寛		2	81
Kan Yamada			
坂本 亘		4	431
Wataru Sakamoto (Japan)			
浜崎 栄一郎		6	249
Eiichiro Hamasaki (Japan)			
本吉 夏樹		7	78
Natsuki Motoyoshi (Japan)			
佐藤 麻衣子		8	565
Maiko Sato (Japan)			
荒川 海彦		9	295
Umihiko Arakawa (Japan)			
今井 信行		10	-
Nobuyuki Imai (Japan)			
松澤 泰隆		11	-
Yasutaka Funazawa (Japan)			
藤井 麗		12	1315
Urara Fujii (Japan)			
吉田 工作		24	-
Kosaku Yoshida (Japan)			
キム テ・ジュン		_	989
Kim Tae Jung (Korea)			
Killi Tac Julig (Kolca)			1







SI APPENDIX B - EVENT FORMAT and SCHEDULE OF EVENT

SI アペンディックス B イベント・フォーマット & 大会スケジュール

Event Format

Event format will be announced by 15th Dec., 2009. It is scheduled to start from Round-robin divided into two groups.

イベントフォーマットは 12 月 15 日までに発表される。2 グループに分けた予選ラウンドロビンから行う予定である。

ペアリングリストは最初の艇長会議時に配布される。

Pairing List is handed at first skippers meeting.

Schedule of Races

18 Dec. (Fri) Preparation day

13:00 Race Office open / Captain 's room of Hayama-Marina 13:00-16:30 Meeting and preparation of boats / Registration and weighing

17:00 Brake up

19 Dec. (Sat)

07:30-08:00 Registration and weighing / 2F of Hayama-Shinko 08:00-08:30 First skippers meeting / Umpire & Skipper meeting 08:40 dock out

09:10 Attention signal for first race

17:00-17:30 Umpire/Skipper briefing

18:00-20:30 Christmas Party / Bahana 's Bar Zushi, JPY3,000 per person

20 Dec. (Sun)

07:30-08:00 Skippers meeting / 2F of Hayama-Shinko

08:20 dock out

09:00 Attention signal for first race

16:00-16:30 Umpire/Skipper briefing

16:30-17:00 Prize giving ceremony

17:00 Race Office closed

大会スケジュール

12月18日(金) 準備日

13:00 /集合 葉山マリーナ キャプテンズルーム

13:00-16:30 ミーティング後準備作業/受付・体重測定

16:00 臨時レースオフィース クローズ

12月19日(土)

07:30-08:00 受付/体重測定 葉山新港 管理事務所 2階

08:00-08:30 艇長会議/アンパイア・ブリーフィング

08:40 レース艇ドックアウト

09:10 最初のマッチの注意信号発令

17:00-17:30 アンパイア/スキッパー・ブリーフィング

18:00-20:30 クリスマス・パーティー 逗子 バハナーズ・バー 3,000円/1人

12月20日(日)

07:30-08:00 艇長会議 葉山新港 管理事務所 2階

08:20 レース艇ドックアウト

09:00 最初のマッチの注意信号発令

16:00-16:30 アンパイア/スキッパー・ブリーフィング

16:30-17:00 表彰式

17:00 レース本部解散







SI APPENDIX C - HANDLING BOATS

SI アペンディックス C ハンドリング・ボーツ 艇の取り扱い)

1 GENERAL While all reasonable steps are taken to equalize the boats variations will not be grounds for redress. This changes RRS 62.	1 全般 艇をイコライズ (対等にすること)するための適切な過程が踏まれている限り、艇のヴァリエーション (違い)は救済の理由とはならない。この項は RRS 62 を変更している。
2 PROHIBITED ITEMS and ACTIONS	2 禁止されるアイテム (品目)と行為
2.1 Except in an emergency or in order to prevent damage or injury, or when directed by an umpire otherwise, the following are prohibited.	2.1 緊急時または損傷や負傷を予防するため、あるいはアンパイアが指示した場合を除き、以下の項目は禁止される。
2.1.1 Any additions, omissions or alterations to the equipment supplied.	2.1.1 提供された装備に何かを付け加えたり、省略したり、あるいは変更を施すこと。
2.1.2 The use of any equipment for a purpose other than that intended or specifically permitted.	2.1.2 当初意図された目的、または特に認められた目的以外に装備を使用すること。
2.1.3 The replacement of any equipment without the sanction of the RC.	2.1.3 RC の許可を得ずに装備を交換すること。
2.1.4 Sailing the boat in a manner that it is reasonable to predict that significant further damage would result.	2.1.4 損傷を引き起こす恐れがあることが 明らかであるような セイリング方法をとること。
2.1.5 Moving equipment from its normal stowage position except when being used.	2.1.5 それ自体を使用している場合を除き、通常の保管位置から装備を移動すること。
2.1.6 Boarding a boat without prior permission.	2.1.6 前もって許可を受けずに艇に乗り込むこと。
2.1.7 Taking a boat from its berth or mooring without having paid the required damage deposit or having permission from the RC, or, on race days, while 'AP' is displayed ashore.	2.1.7 必要とされるダメージ デポジットなしで、あるいは RC の 許可なしで、またレース日 においては AP .旗が陸上で掲 揚されている間に、停係泊場所から艇を受け取ること。
2.1.8 Hauling out a boat or cleaning surfaces below the waterline.	2.1.8 艇を上架した以 喫水線以下を清掃すること。
2.1.9 Deleted.	2.1.9 削除
2.1.10 Attaching lines to the fabric of spinnakers.	2.1.10 スピネーカーの帆布にラインを取り付けること。
2.1.11 Perforating sails, even to attach tell tales.	2.1.11 たとえテルテールを取り付けるためであっても、セイルに穴を開けること。
2.1.12 Radio transmission (including mobile telephones), except to report damage or in response to a request from the RC.	2.1.12 無線交信機 携帯電話を含む)を使用すること。ただし 損傷の報告、RC の要請に対して返信する場合を除く
2.1.13 Adjusting or altering the tension of standing rigging, excluding the backstay.	2.1.13 バックステイ以外のスタンディング・リギンのテンションを調整すること。
2.1.14 Using a winch to adjust the mainsheet, backstay or vang.	2.1.14 メインシート バックステイ、またはヴァングの調整 にウインチを用いること。







2.1.15 Deleted.	2.1.15 削除
2.1.15 Deteted. 2.1.16 Using a reef line as an outhaul.	2.1.16 月間 2.1.16 リーブ ラインをアウトホールとして使用すること。
2.1.10 Using a feet fine as an outnam.	2.1.10 グーク グインをデジドホールとして使用するとこ。
2.1.17 Cross winching foresail sheets.	2.1.17 フォア・セイルのシー Fを交差してウインチングする こと。
2.1.18 Omitting any headsail car or turning block before sheeting onto a winch.	2.1.18 ウインチにシートを取る前に、ヘッドセイル・カーやターニング・プロックを通す事を省くこと。
2.1.19 The use of electronic instruments other than compass, timer and watches.	2.1.19 コンパス、タイマー、時計以外の電子機器を使用すること。
2.1.20 Deleted.	2.1.20 削除
2.1.21 Marking directly on the hull or deck with permanent ink.	2.1.21 ハル及びデッキにパーマネントインクで直接マーキングすること。
2.1.22 After the starting signal and while sailing close hauled for more than a few seconds, the main boom position shall be controlled only by using the main traveler, mainsheet as it exits the block on the main traveler, and the vang.	2.1.22 スター H信号後、クローズホールドで数秒以上帆走しているとき、メインブームの位置をメイン・トラベラー、メイン・トラベラー・プロックから出ているメインシート そしてヴァング以外の手段でコントロールすること。
2.1.23 The use of the shrouds (including any inner shrouds) above the lower bottle screw (turnbuckle) to facilitate moving of the boat when tacking, jibing and bow-down.	2.1.23 タッキング、ジャイビングまたは パウダウン時の艇の動きを促進させるために、シュラウド(すべてのインナー・シュラウド告含む)の ロワー・ボトル・スクリュー (タンバックル)より上部をつかむこと。
2.1.24 Changing the number of mainsheet purchases.	2.1.24 メインシートのテークル数を変更してセットすること。
2.1.25 Endless sheeting of jib sheet.	2.1.25 ジブ・シートを1本しか使わず、エンドレスでシーティングすること。
2.2 A breach of SI C 2.1.22 or 2.1.23 are not open to protest by boats but are subject to action by Umpires in accordance with RRS C8.2. This changes RRS C6.2 and C8.2.	2.2 SI C2.1.22 または 2.1.23 の違反は、艇による抗議の対象とはならない。RRS C8.2 に従ってアンパイアによる処置に属する。 (この項は RRS C6.2 とC8.2 を変更している。)
3 PERMITTED ITEMS and ACTIONS	 3 容認されるアイテム (品目)と行為
The following are permitted.	以下の項目は許される
3.1 Taking on board the following equipment: (a) basic hand tools (b) adhesive tape (c) line (elastic or otherwise of 4 mm diameter or less) (d) marking pens (e) tell tale material (f) watch, timers and hand held compass (g) shackles, clevis pins and ring pins (h) velcro tape (i) bosun's chair (j) sail repair kit (k) 8 inch spare winch handle (maximum 2) (l) spare signal-flag (m) a tool to sweep off litters or seaweeds caught on the bottom of boat. This tool is limited to a rod within 4m	3.1 以下の装備を積み込むこと。 (a) 基本的な手動工具 (b) 粘着テープ (c) ライン (直径 4mm 以下の弾性のあるものまたはそれ以外のもの) (d) マーキング・ペン (e) テルテール用の素材 (f) 時計、タイマー、ハンドヘルド・コンパス (g) シャックル、クレビス・ピン、リング・ピン (h) ベルクロ・テープ (i) ボースンチェア (j) セイル・リペア・キット (k) 予備の8インチ・ウインチハンドル(最大2本まで) (l) 予備の信号旗 (m) 船底に引っかかった藻やごみを取るための道具。この
or such a rod combined with a rope. This tool should	道具は 4m 以内のロッド あるいはそのロッドこ 4m 以







not used for any other purpose.	内のロープを組み合わせたものに限る。この道具はその目的以外に使用してはならない。
3.2 Using the items in 3.1 to: (a) prevent fouling of lines, sails and sheets (b) attach tell tales (c) prevent sails being damaged or falling overboard (d) mark control settings (e) make minor repairs and permitted adjustments	 3.1 以下のために3.1 の装備を用いること。 (a) ライン、セイル、シートの汚れの予防。 (b) テルテールの取り付け。 (c) セイルの損傷または艇外への落下の防止。 (d) セッティングをコントロールするためのマーキング。 (e) 小補修の実施。
3.2 Fixing a spinnaker sheet catcher at the bow, providing that it does not extend the length of the boat more than 100 mm and does not require any repair after removal.	3.2 スピネーカー・シートキャッチャーの固定。 ただし 艇長より100mm 以上伸ばさない にと。 また、除去後の修理を必要としない にと。
3.4 Deleted.	3.4 削除
3.5 The use of the following items to facilitate hiking is permitted, provided they are not modified in any way and any loads imposed does not result in damage: (a) working sheets (b) standing rigging (unless prohibited by specific SI) (c) fixed equipment	3.5 いかなる方法でも変形しないこと、そしていかなる荷重によってもダメージを引き起こさないことを条件に、ハイキングを助けるために以下のアイテムを用いることは許される。 (a) ワーキングシート (b) スタンディング・リギン (S) で明確に禁止されていることを除く) (c) 固定された装備
4 MANDATORY ITEMS and ACTIONS The following are mandatory.	4 義務であるアイテム (品目)と行為 以下の項目は義務である。
4.1 The completion of a written condition report before leaving a boat and submitting it to the RC every race day, even if no damage or loss is recorded. Reports shall include any evidence of matters which could cause damage or disadvantage to the boat in future matches. When damage by contact with the other boat, other than a condition report, skipper must submit a damage report by a request of SI Clause 18.2.	4.1 たとえダメージがなく すでにロスが記録されている場合でも、毎レース日、艇を離れる前に書面によるコンディション・レポートを RC に提出しなければならない。レポートにはダメージの原因であっただろう点や今後のマッチに及ぼすだろう影響も含めなければならない。他艇との接触によるダメージがあった場合は、コンディション・レポートの他に、SI 18.2 項の要請によるダメージ・レポートを提出しなければならない。
4.2 At the end of each sailing day: (d) bagging sails and place in the cabin, if no damages (e) leaving the boat in the same state of cleanliness as when first boarded that day (f) releasing backstay tension (g) off the battery switch (h) check equipments according the check list (appendix D)	 4.2 各レース日の終わりに、 (a) ダメージがなければ、セイルをバッグに入れキャビン内に収納すること。 (b) その日最初に艇に乗り込んだときと同様にきれいに清掃して艇を離れること。 (c) バックステイのテンションを緩めること。 (d) バッテリー・スイッチをOFFにすること。 (e) チェック・リスト(アペンディックス D)に従って備品をチェックすること。
4.3 At the end of the final day for a particular boat, cleaning the boat (cabin, decks and hull), removing all trash and removing all tape and marks. In addition, follow instructions of RC about putting boats in order.	4.3 レース最終日には指定された艇を清掃し(デッキ、キャビン、ハルともに)、すべてのゴミ テープ、マークを除去すること。その他、艇の後片付けについて RC の指示に従うこと。
4.4 Any request to alter, in any way, the equipment on a boat shall be in writing and worded to permit a yes/no answer.	4.4 いかなるやり方でも艇の装備の変更要求は書面で行い、 文面は YES/NO で簡潔に回答できる文章でなければならない。
4.5 Complying with any regulations, including speed restrictions and navigation marks, while leaving or returning to the berth or mooring.	4.5 停泊・係留場所とレース海面の往復時には、速度制限や航海標識を含む法令に従うこと。







4.6	Leaving the engine gear lever in the reverse position while racing. And battery switch should be turned OFF.	4.6 レース中、エンジン・ギア・レバーは後進の位置に入れておくこと。 また、バッテリースイッチは OFF にしておくこと。
4.7	Pre-setting the reef rope of main sail while racing.	4.7 レース中、メインセイルのリーブ ロープはプリセットしておく こと。
4.8	A breach of items 4.2 and 4.3 will be considered as damage and the cost of rectification will be deducted from the damage deposit.	4.7 本項の 4.2 と4.3 の違反は損傷とみなされ、調整の費用は ダメージ デポジットから差し引かれる。

SI APPENDIX D - Check List of Race Boat

SI アペンディックス D レース艇のチェックリスト A check list of a race boat is handed at first skippers meeting. レース・ボートのチェック・リストは最初の艇長会議時に配布される。

SI APPENDIX E

SI 10.3 Course Limits

The area of 10m radius of a rowboat in the racing area, regardless of rowing or anchoring, ranks as an obstruction. While racing, a boat shall not sail in this area. A breach of this sailing instruction is not open to protest by boats, but is subject to action by umpires in accordance with RRS8.2. This changes RRS C6.6 and RRS C8.2.

SI 10.3 コースの制限

ローイング中であるとアンカリング中であるとにかかわらず、レースエリア内にいるローボートの周囲 10m の範囲内は障害物とみなす。レース中、艇はこの範囲内を帆走してはならない。この指示にたいする違反は、艇による抗議の対象とはならず、RRS 8.2 によるアンパイアの処置の対象である。これは RRS C6.6 および C8.2 を変更している。

